

PROFISPRÜHGRIFF

SPEZIELL FÜR DOSEN MIT ERGO-KAPPE



ergonomisches Design

starke Reduktion der Auslösekraft

ideal für den Einsatz mit ERGO Kappe



Kurzbeschreibung

Eine präzise Anwendung von ECS CHEMICAL SOLUTIONS® Farbmarkierungssprays ist jetzt ganz einfach, denn der hochwertige **PROFISPRÜHGRIF** erleichtert erheblich das Auslösen des Sprühvorgangs und erfordert nur sehr geringen Montageaufwand. Ermöglicht wird das durch eine neue Ausrichtung des Zughebels und eine individuelle Montagemöglichkeit an der jeweiligen Dose. Der hohe Anwendungskomfort wurde durch die ergonomischen Handauflage und durch die Ummantelung des Zughebels erzielt. Individuell kann der Auslösemechanismus durch die Montagehöhe an der Dose beeinflusst werden. Eine Reduzierung der Auslösekraft um mehr als 75% im Vergleich zu herkömmlichen Dosen wurde erreicht. Die hochwertigen Materialkomponenten aus Aluminium und Hart-Kunststoff sorgen für eine lange Lebensdauer und bieten Schutz vor schnellem Verschleiß und Korrosion.

Wichtige Sicherheitshinweise

1. Einsatzbereich

Der **PROFISPRÜHGRIF** ist ausschließlich für ECS CHEMICAL SOLUTIONS® Markierfarben, ideal in Kombination mit der ERGO-Kappe, entwickelt worden. Für die Anwendung mit anderen Farbmarkierungssprays übernehmen wir keine Gewährleistung. Der Einsatz des **PROFISPRÜHGRIF**s ist dem professionellen Anwender vorbehalten. Beim Einsatz von Farbmarkierungssprays bitte immer auf geeignete persönliche Arbeitsschutzbekleidung achten und die spezifischen Arbeitsschutzmaßnahmen einhalten.

2. Montage/ Demontage

Bitte beachten Sie die nebenstehende Anwendungsbeschreibung zur Montage. Der Griff lässt sich leicht anbringen, die Feststellschraube lässt sich einfach lösen und leicht anziehen. **Achtung:** Bitte **PROFISPRÜHGRIF** genau fixieren und Feststellschraube fest andrehen. Sprühkopf immer vom Körper weg drehen! Es besteht die Gefahr, dass unbeabsichtigt der Sprühvorgang ausgelöst wird und Sprühnebel Haut, Augen oder Kleidung kontaminiert. Unmittelbar nach Abschluss der Sprüh-Arbeiten immer den **PROFISPRÜHGRIF** entfernen oder mit **GÜRTELCLIP** sichern, um unbeabsichtigtes Auslösen zu vermeiden. Transport von ECS CHEMICAL SOLUTIONS® Markierfarben mit angebrachtem **PROFISPRÜHGRIF** unterlassen. Zur Demontage lösen Sie die Feststellschraube und öffnen dann die Spannlasche. Der **PROFISPRÜHGRIF** lässt sich einfach über die ERGO-Kappe ziehen und entfernen.

3. Arbeitseinsatz

Bitte beachten Sie immer die geltenden Arbeitssicherheitsmaßnahmen. Markierungssprays stets vom Körper weg und nicht gegen den Wind sprühen. Haut, Augen und Kleidung schützen. Unbeabsichtigte Sprühvorgänge vermeiden, **PROFISPRÜHGRIF** nur für den Arbeitseinsatz montieren, unmittelbar im Anschluss entfernen. Eine Haftung für jegliche Art von Verschmutzung oder Kontamination wird ausdrücklich ausgeschlossen. Werkzeug regelmäßig auf Schäden untersuchen. Defekte Griffe nicht verwenden.

4. Schutz vor Zugriff

Bitte tragen Sie Sorge dafür, dass Kinder oder Unbefugte keinen Zugriff auf das Werkzeug haben.


Anwendung

1.



Vor der Anwendung den **PROFISPRÜHGRIFF** auf Beschädigungen überprüfen. Defekte Griffe nicht verwenden. Spannlasche durch Aufdrehen der Feststellschraube maximal öffnen.

2.



PROFISPRÜHGRIFF über die Ergokappe führen, bis dieser fest aufliegt und Feststellschraube zudrehen. Der Sprühgriff sitzt ideal, wenn der Zughebel 0-3 mm über dem Sprühkopf liegt. Durch das Lösen der Feststellschraube kann der Griff bequem ausgerichtet und individuell in der Höhe angepasst werden.

3.



Der Sprühvorgang kann jetzt sehr leicht durch den Zughebel ausgelöst werden. Die volle Sprühkraft kann durch minimale Bedienung des Hebels genutzt werden. Durch die großen Auflageflächen können Sie den Hebel sogar mit mehreren Fingern bedienen. Die ergonomische Form des Griffs und die volle Ummantelung der Kontaktflächen ermöglichen höchsten Anwendungskomfort.

Wir empfehlen Test-Sprühvorgänge um sich mit der leichten Auslösekraft vertraut zu machen.

4.



Gegen unbeabsichtigtes Sprühen den **GÜRTELCLIP** an der Hose oder dem Gürtel befestigen und den Sprühgriff hinter dem Hebel aufstecken. Nun ist der Sprühgriff gegen unbeabsichtigtes Auslösen gesichert.

Für den kurzen Transport den **GÜRTELCLIP** über Kopf von oben, hinter den Hebel stecken. Die Dose sollte dabei aufrecht bleiben, fest stehen und nicht kippen. Für längere Transporte **PROFISPRÜHGRIFF** entfernen.


Zubehörartikel „Bluetooth-Button“ Halter

Als separaten Zubehörartikel können Sie einen Halter für einen „Bluetooth-Button“ befestigen. Dieser Halter ist optionales Zubehör und auf Anfrage erhältlich.

Montage:

Schieben Sie den Halter von der Hinterseite auf den Sprühgriff, bis der Halter fest einrastet.

Nun können Sie den „Bluetooth-Button“ mit leichtem Druck von oben in den Halter schieben. Zum Entnehmen des Button können Sie von vorne mit einem passenden Gegenstand (z.B. einem Schlüssel) den Button wieder nach oben herausdrücken.



Wartung / Pflege

Der **PROFISPRÜHGRIF** kann mit ECS CHEMICAL SOLUTIONS® CLEAN 100 (Art.-Nr. 52005) oder Flecken-EX (Art.-Nr. 56013) schonend gesäubert werden. Wir liefern Ihnen den **PROFISPRÜHGRIF** in einer hochwertigen Box aus stabilem Pappkarton. Diese eignet sich auch hervorragend zur Aufbewahrung des Griffs.

Keine Haftung für Verschmutzungen und Kontaminationen durch Versprühen von Markierungsfarben. Defekte Griffe nicht weiter verwenden. Metall- oder Kunststoff-Splitter könnten sowohl Personen als auch Spraydosen schädigen.

Entsorgungshinweis

Edelstahl hat einen sehr hohen Recyclingwert, es lässt sich fast ohne Qualitätsverlust wiederverwenden. Daher trennen Sie bitte die Metall- und Kunststoff-Teile voneinander. Das Metall kann an der nächstgelegenen Wertstoffsammelstelle oder einem Recyclinghof abgegeben werden, alternativ kann es zur Schrott-Annahmestelle gebracht werden. Hinsichtlich der Kunststoff-Teile gibt es in der BRD keine einheitlichen Vorgaben, bitte wenden Sie sich diesbezüglich an Ihren kommunalen Entsorger.

Hersteller / Artikelnummer / EAN-Code

econ-systems GmbH
Alter Postweg 16
32469 Petershagen

Telefon: 05707 / 93 90 1-0
E-Mail: info@ecs-spray.de
Web: ecs-spray.de

ECS Artikelnummer: 50010

